



# HEWI-serier

## Produktoversikt

**HEWI**



# Merket HEWI

## Fremtidsrettet, med tradisjon

Heinrich Wilke GmbH er et fremtidsorientert foretak med en 75 år lang historie og hovedsete sentralt i Tyskland (Bad Arolsen). Vår fremste målsetning er å tilfredsstille kunder og samarbeidspartnere. De krav som stilles av moderne arkitektur, er grunnlaget for alle våre produkter og tjenester. Våre viktigste produktområder er:

- Barrierefritt design
- Baderomsutstyr
- Beslag

Vi lager produkter som kan brukes gjennom hele livet. Derfor er sortimentene gjennomgående tilpasset hverandre, og produkter og deler kan etterkjøpes i lange tider. HEWI-produkter kan utfylles og tilpasses, noe som gir sikkerhet ved planlegging og investeringer.



## LifeSystem Barrierefritt design

Oversikt 6,7  
Beskrivelse 5  
Seriens egenskaper 6  
Festeanordninger 34



## Baderomsserie 805 Barrierefritt design

Oversikt 10, 11  
Beskrivelse 9  
Seriens egenskaper 10  
Festeanordninger 35



## Baderomsserie 801 Barrierefritt design

Oversikt 14, 15  
Beskrivelse 13  
Seriens egenskaper 14  
Festeanordninger 35



## Baderomsserie 477

Oversikt 18, 19  
Beskrivelse 17  
Seriens egenskaper 18



## Baderomsserie 440 krom

Oversikt 22, 23  
Beskrivelse 21  
Seriens egenskaper 22



## Beslag

Oversikt 28  
Beskrivelser 25  
Seriens egenskaper 26  
Tekniske spesifikasjoner og bestillingsinformasjon 27



## Ekstrauststyr


Oversikt 32, 33  
Festeanordninger 43  
Farger 35






# LifeSystem


## Fleksibilitet, tilpasning og utvidelse



**Fleksibilitet:** De forskjellige produktene er mobile og kan uten videre anvendes i ulike sanitære rom.



**Tilpasning:** Produkter som HC-støtten og dusjkrakken tilpasses brukerens kropp og mål.



**Utvidelse:** HC-støtten og dusjkrakken er eksempler på grunnmodeller som kan utvides og oppgraderes med ulike funksjons- og komfortelementer etter brukerens individuelle behov.

LifeSystem oppfyller alle de krav som stilles på området barrierefri design - gjennomtenkt funksjonalitet og ergonomi for en sikker og mest mulig selvstendig bruk.

Produktutvalget i LifeSystem bygger på konseptet "menneske - teknologi": På alle de 48 produktene er bærekomponentene av metall, mens de ergonomiske, selvforklarende gripeflatene er av kunststoff. Dette gir tydelige indikasjoner på hvordan produktet skal brukes og betjenes. De åtte utvalgte fargene fyller også ulike funksjoner, for eksempel høykontrastvirkning for demenspasienter. Montering av LifeSystem-produkter er gjort lettere på vesentlige områder, gjennom inndelingen i montering av grunnplate og produkt samt ved monteringshjelp.

# Seriens egenskaper

LifeSystem

## Bruksområder

Sykehus, rehabiliteringssentre, alders- og sykehjem, offentlige bygninger, private badrom - LifeSystem tilbyr innredningsprodukter for de ulike funksjonene på badet: servant, toalett og dusj/ badekar.

## Standarder

Med sitt omfangsrike produktutvalg og produktenes egenskaper tilfredsstiller HEWI standardene DIN 18024 del 2 og 18025 del 1 + 2, som regulerer planlegging, gjennomføring og innredning av barrierefrie bygninger.

DIN 18024 del 2: Offentlige bygninger

DIN 18025 del 1: Private badrom for rullestolbrukere

DIN 18025 del 2: Private badrom for eldre og funksjonshemmede

## Brukervennlighet

Ved utviklingen av LifeSystem-serien ble det lagt særlig vekt på å opprettholde og bidra til brukerens selvstendighet på en trygg måte. Det tilbys produkter som ikke skaper barrierer, og som bidrar til at rommet får den ønskede atmosfæren.

Produktene er fleksible, kan tilpasses, og er utvidbare, ergonomiske, intuitive å bruke, sikre og komfortable.

## CE-merking i henhold til MPG (tysk legemiddellovgivning)

Medisinske produkter omfattes av direktiv 93/42 EØF og må - i henhold til lovfestede bestemmelser - være CE-merket. CE-retningslinjene regulerer minstekravene til produkter og tjenester for varehandelen innen Den europeiske union.

CE-merket kan kun påføres etter gjennomføring av en CE-samsvarsvurdering for det aktuelle produktet.

Du kan dermed være sikker på at HEWIs merkede produkter er i samsvar med sikkerhetsstandardene.

## Materialer

Behagelige gripeflater i høykvalitets kunststoff i 8 forskjellige farger. Bærende elementer av metall i forskjellige attraktive overflater, som høyglanset krom og matt pulverbelagt.

## Montering

Monteringen av LifeSystem-produktene er enkel og kan utføres av én person, takket være separat montering av produkter og festeordninger - dette bidrar også til å unngå skader på produktene i byggefasen. Alle festeordningene har et rustbeskyttende belegg. For montering av støttehåndtak og klappseter tilbyr HEWI egne festeordninger for vegg (se side 28).

## ISO 9001-2000


Helt siden 1994 har vi i alle foretakets prosesser fulgt kvalitetsretningslinjene i ISO 9001. Nå tilpasser vi oss de gjeldende markedskravene og lar oss ISO-sertifisere i henhold til ISO 9001-2000 (også fastsatt som standard i Norge). Dermed har vi forpliktet oss til å tilstrebe høyeste kvalitet i alle foretakets virksomhetsområder. Dette betyr: Hos HEWI får du alltid ypperste kvalitet.

## HEWI basisfarger

Tre klassiske, uttrykksfulle nyanser: rubinrød (33), vinrød (30), stålblå (50) Tre diskre nyanser - saklige, tidløse og tilbakeholdende: hvit (99), lysegrå (97), antrasittgrå (92)

## HEWI tilleggsfarger sanitær


To harmonisk avstemte nyanser som mykt tilpasser seg fargene i rommet: syrinblå (56), blomstergul (16)



## Overflater




## Eksempler fra sortimentet




Speilhyll  
802.03.100

B 710, H 220, D 151




Speilhyll for gjennomgåen-  
de speil

802.03.110L 802.03.110R  
B 434, H 220, D 151




Hyll m/flere funksjoner  
802.03.300

B 710, H 490, D 159



Skap  
802.10.200

B 776, H 490, D 173



HC-støtte  
802.50.01...

Veggplate B 140, H 218

Utvidelser:

...65L 650 ...80 L 800


...70 L 700 ...85 L 850

...75 L 750 ...90 L 900




Veggplate med deksel  
802.50.100

B 140, H 218, D 25




Dusjforheng  
802.52.200...

B 79, H 950, D 900




Frittstående dusjbeskyttelse  
802.52.100

B 1080, H 950, D 765




**Tannglass og såpekopp**  
802.02.100  
B 214, H 100, D 122



**Justerbart speil m/lys**  
802.01.200L/R  
B 776, H 741, D 122  
**uten lys**  
802.01.100L/R  
B 725, H 741, D 122




**Boks med lokk**  
802.10.E02  
B 242, H 134, D 122




**Håndklestang med stokkholder**  
802.09.200  
B 150, H 220, L 407



**Stokk- og håndklekrok**  
802.90.100  
B 375, H 58, D 148




**Enkel knagg**  
802.90.300  
**Dobbel knagg**  
802.90.500  
**Garderobeknagg**  
802.90.400  
**Spaserstokkholder**  
802.90.600



**Støtthåndtak**  
802.36.140  
Senteravstand 900, D 90, ø 33




**Vinkelhåndtak**  
802.22.110  
Senterlengde 400 x 900,  
D 90, ø 33




**Vinkelhåndtak**  
802.22.200  
Horisontal lengde 620,  
H 200, D 90, ø 33




**Dusjkrakk**  
802.51.30092  
(antrasittgrå)  
802.51.30097  
(lysegrå) B 533, H 531, D 400




**Oppgraderingssett ryggstøtte**  
802.50.06092 (antrasittgrå)  
802.50.06097 (lysegrå)  
senteravstand 630 til 730  
H 280, D 150 eller 250




**Toalettpapirholder**  
802.21.100  
**Toalettpapirholder, enkel**




**Toalettbørste m/holder**  
802.20.100  
B 130, H 575, D 140




**Dusjkurv** 802.03.200  
B 200, H 110, D 107  
**Hjørnekurv** 802.03.210  
Sidelengde 210, H 120




**Forhengstang**  
802.34.1100  
Senteravstand 998 x 988, ø 24  
**Takfeste**  
802.34.021  
L 400-600, ø 24




**Klappsete Basic**  
802.51.20092 (antrasittgrått)  
802.51.20097 (lysegrått) B 444,  
H 317, D 455




**Klappsete Premium**  
802.51.22092 (antrasittgrått)  
802.51.22097 (lysegrått)  
B 620, H 420, D 455



**Dusjstang**  
802.33.100  
senteravstand 600, D 90,  
ø 33



**Vinkelhåndtak med dusjholder**  
802.33.210  
Horisont. lengde 600, H 1100,  
D 90, ø 33



**Dusjstøtthåndtak med skyvbar dusjholder**  
802.35.300  
B 1185 x 762, H 1100, D 90,  
ø 33

→ Ytterligere produkter se Produktoversikt - Sanitær  
→ Festeordninger se side 34





# 805-serien

## Tidsmessig, distinkt og sikker

805-serien i børstet edelstål utgjør en tidsmessig og distinkt løsning. Vi har lagt vekt på en utføring uten skarpe kanter, med egnede dimensjoner og med skjulte festeanordninger, som gir sikkerhet og beskyttelse i rom hvor man oppholder seg ofte. I tillegg unngås skader som følge av hærverk. De 32 innredningsproduktene og ekstrautstyret fra 805-serien omfatter alt man trenger for en komplett innredning av funksjonsområdene håndvask, dusj og toalett.

Produktenees børstede overflatefinish gir et attraktivt utseende, er enkel å rengjøre og motstandsdyktig overfor fingeravtrykk - et ikke uvesentlig aspekt i offentlige omgivelser. Montering og installering gjøres på samme måte som ved øvrige HEWI-serier.

# Seriens egenskaper

805-serien

## Bruksområder

Offentlige bygninger, sykehus, rehabiliteringssentre, alders- og sykehjem, private baderom. 805-serien tilbyr innredningsprodukter for de ulike funksjonene på badet: toalett, dusj/badekar.

## Standarder

Produktutvalget tilfredsstiller standardene DIN 18024 del 2 og 18025 del 1 + 2, som regulerer planlegging, gjennomføring og innredning av barrierefrie bygninger.

DIN 18024 del 2: Offentlige bygninger

DIN 18025 del 1: Private baderom for rullestolbrukere

DIN 18025 del 2: Private baderom for eldre og funksjonshemmede

## Brukervennlighet

Ved utvikling av 805-serien ble det lagt vekt på at produktene skal være enkle og gode å bruke for personer med redusert fysisk funksjonsevne. Disse produktene er kjennetegnet av ergonomisk utforming, høy brukervennlighet og behagelige berøringsflater.

## CE-merking i henhold til MPG (tysk legemiddellovgivning)

Medisinske produkter omfattes av direktiv 93/42 EØF og må - i henhold til lovfestede bestemmelser - være CE-merket. CE-retningslinjene regulerer minstekravene til produkter og tjenester for varehandelen innen Den europeiske union.

CE-merket kan kun påføres etter gjennomføring av en CE-samsvarsvurdering for det aktuelle produktet.

Du kan dermed være sikker på at HEWIs merkede produkter er i samsvar med sikkerhetsstandardene.

## Materialer

Høykvalitets edelstål gir estetikk, sikkerhet og stabilitet. De børstede overflatene gjør at produktene er hygieniske og lette å rengjøre (1.4301).

## Montering

Produktene i 805-serien monteres raskt og enkelt, takket være et spesielt monteringsystem. Alle festeanordningene har et rustbeskyttende belegg. For montering av støttehåndtak og seter tilbyr HEWI egne festeanordninger for vegg (se side 29).

## ISO 9001-2000

Helt siden 1994 har vi i alle foretakets prosesser fulgt kvalitetsretningslinjene i ISO 9001. Nå tilpasser vi oss de gjeldende markedskravene og lar oss ISO-sertifisere i henhold til ISO 9001-2000 (også fastsatt som standard i Norge). Dermed har vi forpliktet oss til å tilstrebe høyeste kvalitet i alle foretakets virksomhetsområder. For deg betyr det: Hos HEWI får du alltid ypperste kvalitet.


## Leveres fra og med 01.07.2005

(Med forbehold om tekniske endringer.)

## Overflate av børstet edelstål



## Eksempler fra sortimentet



**Klapphåndtak**  
805.50....


Veggplate B 78, H 259

Utvidelser:

...100 L 600

...110 L 700

...210 L 850



**Ryggstøtte**  
805.51.900

B 670-730, H 220, D 150




**Vinkelhåndtak**  
805.22.110

Horisont. lengde 400 x 900,  
D 90, ø 33




**Støtتهåndtak for dusj og kar**  
805.35.110

B 762 x 762, D 90, ø 33



**Dusjstøtتهåndtak med  
dusjholder**  
805.35.210

H 1100, B 762 x 762, ø 33



**Hengesete**  
805.51.110


B 345, D 480, H 400




**Enkel knagg**  
805.90.010  
ø 40, D 31




**Enkel knagg**  
805.90.030  
ø 70, D 100



**Toiletpapirholder**  
805.21.100  
B 160, H 120




**Toiletbørsteholder**  
805.20.100  
B 130, H 585, D 140  
**Toiletbørste**  
805.20.010



**Vinkelhåndtak**  
805.22.200  
Horisont. lengde 620,  
H 200, D 90, ø 33




**Vinkelhåndtak**  
805.22.100  
Horisont. lengde 300 x 600,  
D 90, ø 33




**Støttehåndtak**  
805.36.1...  
Stang ø 33  
Rosetter ø 70  
Senteravstand:  
...00 Senteravstand 300  
...10 Senteravstand 400  
...20 Senteravstand 500  
...30 Senteravstand 600  
...40 Senteravstand 900  
...50 Senteravstand 1100




**Dusjstang**  
805.33.1...  
D 90, ø 33  
Senteravstand:  
...00 Senteravstand 600  
...10 Senteravstand 900  
...20 Senteravstand 1100




**Vinkelhåndtak med dusjholder**  
805.33.210  
Horisontal lengde 400, H 1100,  
D 90, ø 33




**Dusjstøttehåndtak med dusjholder**  
805.35.300  
B 1185 x 762, H 1100, D 90, ø 33




**Klappsete**  
805.51.210  
B 345, D 408



**Dusjforhengsstang**  
805.34.110  
B 1183 x 1183, ø 33



**Takfeste**  
805.34.02...  
ø 33  
Senteravstand:  
...020 Senteravstand 400  
  
...022 Senteravstand 600  
...021 Senteravstand 500  
...02S Spesiellengde



**Dusjforheng**  
805.52.20020  
B 78, H 967, L 940





# 801-serien

## Klassisk, funksjonell og sikker

801-serien tilbyr sikkerhet og komfort på badet gjennom et omfangsrikt utvalg av ergonomisk utformede og funksjonelt overbevisende produkter. Blant produkter som kan tilby disse egenskapene, finner du sammenklappbare støttehåndtak og håndtak for dusj og badekar, men også tilleggsutstyr som tannglass eller et toalettbørstesett med ergonomisk formet håndtak. Serien omfatter over 50 produkter som gjør det mulig å innrede og utstyre bad og sanitærrom på en enhetlig måte, også i kombinasjon med 477-serien.

Klare former og farger gjør det lettere å orientere seg, og oppfyller ønsket om et bad med en innbydende atmosfære. HEWI fargeutvalget byr på ni kraftige basisfarger og to harmoniske pastellfarger. Det rike fargeutvalget gir rom for kreativitet og individualitet ved innredningen av barrierefrie bo- og funksjonsområder.

# Seriens egenskaper

801-serien

## Bruksområder

Sykehus, rehabiliteringssentre, alders- og sykehjem, offentlige bygninger, private baderom. 801-serien tilbyr innredningsprodukter for de ulike funksjonene på badet: servant, toalett og dusj/badekar.

## Standarder

Med sitt mangfoldige produktutvalg og produktenes egenskaper tilfredsstiller HEWI standardene DIN 18024 del 2 og 18025 del 1 + 2, som regulerer planlegging, gjennomføring og innredning av barrierefrie bygninger.

DIN 18024 del 2: Offentlige bygninger

DIN 18025 del 1: Private baderom for rullestolbrukere

DIN 18025 del 2: Private baderom for eldre og funksjonshemmede

## Brukervennlighet

Ved utvikling av 801-serien ble det lagt vekt på at produktene skal være enkle og gode å bruke for personer med redusert fysisk funksjonsevne. Disse produktene er kjennetegnet av ergonomisk utforming, høy brukervennlighet og behagelige berøringsflater.

## CE-merking i henhold til MPG (tysk legemiddellovgivning)

Medisinske produkter omfattes av direktiv 93/42 EØF og må - i henhold til lovfestede bestemmelser - være CE-merket. CE-merkningslinjene regulerer minstekravene til produkter og tjenester for varehandelen innen Den europeiske union.

CE-merket kan kun påføres etter gjennomføring av en CE-samsvarsvurdering for det aktuelle produktet.

Du kan dermed være sikker på at HEWIs merkede produkter er i samsvar med sikkerhetsstandardene.

## Materialer

Kvalitetsmessig høyverdige, gjennomfargede kunststoffer i 11 forskjellige farger. Stålkjerne med kunststoffbelegg. Disse produktene borger for sikkerhet og stabilitet. De jevne overflatene gjør at produktene i 801-serien er hygieniske og lette å rengjøre. De anvendte kunststoffene er lysbestandige og har svært gode termiske og mekaniske egenskaper.

## Montering

Produktene i 801-serien monteres raskt og enkelt, takket være et spesielt monteringsystem. Alle festeordningene har et rustbeskyttende belegg. For montering av støttehåndtak og klappseter tilbyr HEWI egne festeordninger for vegg (se side 29).

## ISO 9001-2000

Helt siden 1994 har vi i alle foretakets prosesser fulgt kvalitetsretningslinjene i ISO 9001. Nå tilpasser vi oss de gjeldende markedskravene og lar oss ISO-sertifisere i henhold til ISO 9001-2000 (også fastsatt som standard i Norge). Dermed har vi forpliktet oss til å tilstrebe høyeste kvalitet i alle foretakets virksomhetsområder. Dette betyr: Hos HEWI får du alltid ypperste kvalitet.

## HEWI basisfarger


rapsgul (13), rubinrød (33), vinrød (30), kaffebrun (80), ultramarinblå (53), stålblå (50), gressgrønn (73), mørk grønn (70)

## HEWI nøytralfarger


hvit (99), lysegrå (97), steingrå (95), antrasittgrå (92), dypsvart (90)

## HEWI pastellfarger

syrinblå (56), blomstergul (16)



## Eksempler fra sortimentet




**Hylle**  
801.03.100  
B 600, H 28, D 140




**Tannglass og holder**  
801.04.020 801.00.100  
H 80, ø 74 B 97, H 25,  
D 100




**Krakk**  
801.51.300  
B 345, H 500, D 336




**Støttehåndtak**  
801.36.140  
senteravstand 900, D 90, ø 33




**HC-støtte**  
801.50.1...  
Veggplate B 78, H 259  
...00 L 600 ...10 L 700 ...20 L 850  
**Oppgraderingssett toalett-  
papirholder**  
801.50.010




**HC-støtte**  
801.50.2...  
Veggplate B 78, H 259  
...00 L 600 ...10 L 700  
...20 L 850  
**Oppgraderingssett toalettspy-  
ling, radiostyrt**  
801.50.060



**Dusjforheng**  
801.52.100...  
B 78, H 967, L 940



**Klappsete**  
801.51.210  
B 448, D 425



**Justerbart speil med lys**  
801.01.200  
B 700, H 540



**Veggspeil**  
801.01.300  
B 600, H 1260




**Enkle og doble veggknagger**  
801.90.010  
801.90.020  
ø 40, D 31




**Dobbel garderobeknagg**  
801.90.030  
B 90, H 165, D 95



**Symboler**  
801.91.030  
B 135, H 150  
801.91.020  
B 87, H 150  
801.91.010  
B 71,5, H 150




**Vinkelhåndtak**  
801.22.300  
B 515, H 254, D 90, ø 33




**Vinkelhåndtak**  
801.22.200  
Horisont. lengde 620, H 200,  
D 90, ø 33




**Vinkelhåndtak**  
801.22.110  
Horisont. lengde 400 x 900,  
D 90, ø 33




**Vinkelhåndtak**  
801.22.400  
Senteravstand 135, H 850/548,  
D 834, ø 33




**HC-støtte for vegg**  
801.50.3...  
Veggplate B 259, H 78  
Utvidelser:  
...00L 600  
...10 L 700  
...20 L 850



**HC-støtte med spyleknapp (elektr.)**  
801.50.750  
B 78, H 259, L 700




**Oppgraderingssett toalett-papirholder**  
801.50.010  
B 35, H 131, L 136




**Ryggstøtte**  
801.51.900  
B 670-730, H 220, D 150



**Toalettbørsteholder**  
801.20.100  
B 130, H 575, D 140  
**Toalettbørste**  
801.20.010




**Toalett-/reservepapirholder**  
801.21.300 B 70, D 121  
801.21.201 H 158, D 92



**Hengesete**  
801.51.110  
B 448, H 395, D 500



**Dusjstang**  
801.33.1...  
D 90, ø 33  
Senteravstand:  
...00 Senteravstand 600  
...10 Senteravstand 900  
...20 Senteravstand 1100



**Vinkelhåndtak med dusjholder**  
801.33.210  
Senteravstand 600,  
H 1100, D 90



**Støtthåndtak for dusj og kar**  
801.35.110  
B 762 x 762, D 90



**Dusjforhengsstang**  
801.34.110  
Senteravstand 1183 x 1183,  
ø 33





# 477-serien

**Fargerik, gjennomført og formfullendt**

Tidløs, enhetlig design og høy funksjonalitet kjennetegner 477-serien, som omfatter over 50 harmonisk avstemte tilleggsprodukter. Den uttrykksfulle materialbruken gjør serien mangfoldig og lett gjenkjennelig: Glass og gjennomsiktig kunststoff kommer til sin rett i kombinasjon med høykvalitets polyamid.

Glatte, slitesterke overflater er lette å rengjøre og vedlikeholde. Montering av produktene er ukomplisert, og i tillegg er de tyverisikret.

477-serien egner seg for både for offentlige omgivelser og for private baderom.

# Seriens egenskaper

477-serien

## Bruksområder

Sykehus, rehabiliteringssentre, alders- og sykehjem, offentlige bygninger, private badrom. 477-serien tilbyr ekstrautstyr for de ulike funksjonene på badet: servant, toalett og dusj/badekar.

## Materialer

Kvalitetsmessig høyverdige, gjennomfargede kunststoffer i 11 forskjellige farger. Gjennomsiktig kunststoff og glass i 3 forskjellige farger.

De jevne overflatene gjør at produktene i 477-serien er hygieniske og lette å rengjøre. De anvendte kunststoffene er lysbestandige og har svært gode termiske og mekaniske egenskaper.

## Montering

Produktene i 477-serien monteres raskt og enkelt, takket være et spesielt monteringsystem. Alle festeordningene har et rustbeskyttende belegg.

## ISO 9001-2000

Helt siden 1994 har vi i alle foretakets prosesser fulgt kvalitetsretningslinjene i ISO 9001. Nå tilpasser vi oss de gjeldende markedskravene og lar oss ISO-sertifisere i henhold til ISO 9001-2000 (også fastsatt som standard i Norge). Dermed har vi forpliktet oss til å tilstrebe høyeste kvalitet i alle foretakets virksomhetsområder. Dette betyr: Hos HEWI får du alltid ypperste kvalitet.

## HEWI basisfarger


rapsgul (13), rubinrød (33), vinrød (30), kaffebrun (80), ultramarinblå (53), stålblå (50), gressgrønn (73), mørk grønn (70)

## HEWI nøytralfarger

hvit (99), lysegrå (97), steingrå (95), antrasittgrå (92), dypsvart (90)

## HEWI pastelfarger

syrinblå (56), blomstergul (16)




## HEWI glassfarger (477-serien)

En elegant, matt nyanser som lar seg integrere i mange ulike romkonsepter, og som står harmonisk til fargene på badet: matt hvit (05)

05


## Eksempler fra sortimentet



**Hylle (polyamid)**  
477.03.100  
B 600, H 26, D 140



**Tannglass, flat bunn**  
477.04.020 ...  
H 80, ø 74



**Håndkleholder**  
477.09.100  
H 160, L 445, ø 28



**Enkel knagg**  
477.90.010  
ø 50, D 45  
**Dobbel knagg**  
477.90.025  
ø 50, D 43,5




**Håndkleholder**  
477.30.100  
Senteravstand 570, D 85, ø 28  
477.30.200  
Senteravstand 457, D 85, ø 28



**Badekarhåndtak**  
477.31.100  
Senteravstand 250, D 85, ø 28



**Dusjstang**  
477.33.100  
477.33.110  
477.33.120  
Senteravstand 1100, D 90, ø 33 A 800, D 90, ø 33 A 600, D 90, ø 33



**Dusjsett**  
477.33.101  
Senteravstand 1100, D 90, ø 33  
**Dusjhode**  
42500  
**Dusjslange**  
42750




**Holder**  
477.00.100  
B 97, D 100



**Innlegg til såpekopp**  
477.02.010 ...  
H 25, ø 74



**Såpekopp**  
477.02.100  
B 97, H 25, D 100




**Krystallspeil**  
477.01.010  
477.01.020  
B 600, H 390, D 6 B  
600, H 540, D 6




**Speilholder**  
477.01.100  
B 30, H 60, D 18




**Takkrok**  
477.90.050  
ø 50, D 70




**Vegglampe**  
477.07.100  
B 97, H 185, D 105




**Såpedispenser**  
477.06.100 ...  
H 208, D 122, ø 75



**Dispenser papirhåndklær**  
477.06.500 ...  
B 300, H 400, D 140




**Avfallskurv**  
477.05.200...  
B 305, H 515, D 300  
Perforet, svart...11  
Perforet, hvit...12




**Toalettpaperholder**  
477.21.100  
B 160, H 120, D 20




**Toalettpaperholder m/tyverisikring**  
477.21.150  
B 160, H 120  
**Reservepaperholder**  
477.21.200  
B 70, D 120




**Toalettbørste m/holder**  
477.20.200  
ø 110, H 520  
**Toalettbørste 477.20.010**



**Toalettbørste m/holder**  
477.20.100 (...)  
B 141, H 470, D 140  
**Toalettbørste 477.20.010**




**Avfallsbeholder**  
477.05.100  
H 330, D 210, ø 180




**Dusjholder**  
35521  
H 108, B 93  
**Forhengsring**  
37975  
ø 60, innvendig 40



**Hjørnehylle**  
477.32.100 (...)  
B 205, H 37, D 205



**Dusjforhengsstang**  
477.34.100  
L 1000, ø 33



**Dusjforhengsstang**  
477.34.200  
477.34.210  
L 800 x 800, Senteravstand 783 x 783, ø 33  
L 900 x 900, Senteravstand 883 x 883, ø 33





# 440-serien

## Individuell, estetisk og komfortabel

Høy kvalitet samt materialkombinasjoner av frosted glass, farget kunststoff og metallelementer kjennetegner baderomstilbehøret i 440-serien.

Med de 29 ulike tilbehørsenhetene kan du innrede badet i tråd med de ulike behovene.

I tillegg til de høye kravene til kvalitet og design har vi lagt særlig vekt på å bruke materialer som både er robuste og lette å rengjøre, slik at de også er spesielt brukervennlige. Tilbehøret er svært enkelt å montere.

# Seriens egenskaper

440-serien

## Bruksområder

Private baderom. 440-serien tilbyr ekstrautstyr for de ulike funksjonene på badet: Servant, toalett og dusj/badekar.

## Materialer

Kvalitetsmessig høyverdig, gjennomfarget kunststoff i 5 forskjellige farger. Frostet glass. Matt forkrommet metall.

## Montering

Produktene i 440-serien monteres raskt og enkelt, takket være et spesielt monteringsystem. Alle festeanordningene har et rustbeskyttende belegg.

## ISO 9001-2000

Helt siden 1994 har vi i alle foretakets prosesser fulgt kvalitetsretningslinjene i ISO 9001. Nå tilpasser vi oss de gjeldende markedskravene og lar oss ISO-sertifisere i henhold til ISO 9001-2000 (også fastsatt som standard i Norge). Dermed har vi forpliktet oss til å tilstrebe høyeste kvalitet i alle foretakets virksomhetsområder. Dette betyr: Hos HEWI får du alltid ypperste kvalitet.

## 440-serien matt forkrommet:


Dypsvart og klar hvit for tidløs og nøktern atmosfære: hvit (99), dypsvart (90)

99


90

matt forkrommet


## Eksempler fra sortimentet



**Hylle**  
**440.5.430CR**  
B 430, H 62, D 150



**Hylle**  
**440.5.680CR**  
B 680, H 62, D 150



**Såpedispenser**  
**(veggmodell)**  
**440.3.100CR**  
B 150, H 140, D 110



**Såpedispenser**  
**(stående modell)**  
**440.3.200CR**  
ø 154, H 145




**Vegglampe**  
**440.1.274CR**  
ø 92, H 240, D 118



**Lyestake 440.1.275CR**  
B 110, H 335, D 93



**Toalettbørste m/holder**  
**(stående modell)**  
**440.2.271CR**  
ø 106, H 154, D 450, D 111




**Toalettbørste m/holder**  
**(veggmodell)**  
**440.2.171CR**  
ø 106, H 148, D 445, D 111

Artiklene i 440-serien finnes med overflatefinish høyglanset krom (bestillingsnr. ...CR) og matt forkrommet (bestillingsnr. uten "CR").



**Glassholder**  
440.1.160CR  
B 115, H 95, D 100




**Holder for to glass**  
440.1.260CR  
B 215, H 95, D 100




**Såpekopp**  
(veggmodell)  
440.2.110CR  
ø 142, H 150, D 53, D 150




**Såpeskål**  
(stående modell)  
440.2.210  
ø 142, H 60




**Holder for fører**  
440.2.140CR  
B 150, H 40, D 110




**Krystallspeil**  
440.0.4560  
440.0.6060  
B 600, H 390, D 6  
B 600, H 540, D 6  
**Speilholder**  
440.0.300  
B 18, H 48, D 16



**Håndkleholder**  
440.9.1CR  
B 67, H 48, D 421




**Håndklestang**  
440.7.450CR  
B 450, H 47, D 67  
**Håndklestang**  
440.7.600CR  
B 600, H 47, D 67




**Knaggrekke (3 knagger)**  
440.40.3CR  
B 305, H 40, D 43  
**Knaggrekke (2 knagger)**  
440.40.2CR  
B 209, H 40, D 43




**Enkel knagg**  
440.40.1CR  
B 15, H 40, D 43




**Sminkespeil**  
440.0.100CR  
ø 216, H 280



**Beger**  
440.2.231CR  
ø 110, B 154, H 128




**Fat**  
440.2.230CR  
ø 247, H 64



**Toalettpapirholder**  
440CR  
B 155, H 40, D 97



**Reservepapirholder**  
440R  
B 15, H 40, D 130




**Avfallsbeholder**  
440.12.200CR  
ø 185, B 218, H 310




**Dusjstang**  
440.6.90CR  
B 140, H 900, D 66 Avstand mellom fester 852 mm



**Dusjsett 440.6.190CR**  
B 140, H 900, D 320 Avstand mellom fester 852 mm




**Badekarhåndtak**  
440.7.245CR  
B 263, H 47, D 67



**Dusjhylle**  
440.2.181CR  
B 270, H 107, D 117

→ Ytterligere produkter se Produktoversikt - Sanitær





# Ekte klassikere

## 111-serien i polyamid

Klassisk, funksjonell, anvendelig - 111-serien er mer berømt enn noen annen dørvrider. De første dørvriderne i 111-serien forlot HEWIs produksjonslokaler i 1970. Det store fargeutvalget, overflatene i høyglanset polyamid og det tydelige formspråket med rene geometriske former, svarte til tidsånden, som var preget av forandring og nyskaping. 111-vrideren ble betraktet som en klassiker fra første stund. Og med tidens løp er den blitt en ekte klassiker.

HEWI har utviklet 111-serien med utgangspunkt i den opprinnelige 111-dørvrideren. Serien tilbyr mange ulike alternativer for alle slags dører og andre bruksområder. Alle bør kunne finne sin favoritt blant de 12 uttrykksfulle fargene, som HEWI har gruppert i tre karakteristiske fargegrupper. De nye HEWI-fargene er utviklet for å gli inn i en rekke ulike rom og uttrykk. På den måten kan HEWI tilby frihet og glede i designprosessen.

# Tekniske spesifikasjoner

111-serien

## Oversikt

Dørviderskilt

## Sertifisering

DIN EN 1906


**HEWI-dørvidere med R-teknologi (SK) oppfyller kravene i klasse 3 og 4 i NS-EN 1906-standarden:**

### Klasse 3:

Hyppig bruk av allmennheten eller av personer med lav motivasjon for hensynsfull bruk, og av personer som forbindes med høy risiko for feilaktig bruk, for eksempel for dører i offentlige bygninger som besøkes av allmennheten.

### Klasse 4:

For bruk i dører som ofte utsettes for voldsom behandling eller hærverk, for eksempel på fotballstadion, militærkaserner, skoler og offentlige toaletter.



## Nødåpningsfunksjon for toalettlås med ledig/opptatt-visning




FBM

FBM – kan åpnes med mynt


HEWI-skilt og ekstrautstyr er tilpasset skandinaviske låskasser.

## Dørvidere Lagre og fester


### R-teknologi (RSK)



Dobbel lagring gir vedlikeholdsfrie glidelagre med elastisk tilpasning. Det andre innspenningspunktet i vriderhalsen gir bedre bevegelse og langvarig bæreevne.




Automatisk festing med fjærbelastet klemme gir tilnærmet kontinuerlig lagereffekt.




Demontering: Løsne settskruen, åpne fjærklemmen og dra vrideren ut.


### E-teknologi (SK)



Justerbart smørelager kompensere for feiltilpasninger i forbindelse med montering.



Spindelforbindelse med fjærbelastet låsepinne.




Demontering: Trykk ned den fjærbelastede låsepinnen og dra vriderne fra hverandre.

# Produktoversikt


111-serien

Artikkelnummer

Dimensjoner i mm / spesifikasjoner



111SK



**HEWI-dørvrider, E-teknologi (SK)**

laget av høykvalitets polyamid,  $\varnothing$  20 mm, med gjennomgående, korrosjonsbeskyttet stålkjerne. Dørvrider passer til HEWI rundt vriderkilt 305SK og HEWI langskilt 235.20E...SK. 8 mm firkantpinne.

111R


**HEWI-dørvrider (R-teknologi)**

laget av høykvalitets polyamid,  $\varnothing$  20 mm, med gjennomgående, korrosjonsbeskyttet stålkjerne og 8, 9 eller 10/8 mm firkantpinne.



→ Teknologi Side 27

**Bestillingsinformasjon**

- Artikkelnummer og farge
- Firkantpinne
- Dørtykkelse



111.23SK



**HEWI-dørvrider, E-teknologi (SK)**

laget av høykvalitets polyamid,  $\varnothing$  23 mm, med gjennomgående, korrosjonsbeskyttet stålkjerne. Dørvrideren passer til HEWI rundt vriderkilt 305.23SK og HEWI langskilt 235.23E...SK, 8 mm firkantpinne.

111.23R

**HEWI-dørvrider (R-teknologi)**

laget av høykvalitets polyamid,  $\varnothing$  23 mm, med gjennomgående, korrosjonsbeskyttet stålkjerne og 8, 9 eller 10/8 mm firkantpinne.

→ Teknologi Side 27

**Bestillingsinformasjon**


- Artikkelnummer og farge
- Firkantpinne
- Dørtykkelse

Artikkelnummer

Dimensjoner i mm / spesifikasjoner



235.20ESK  
235.23ESK



### HEWI langskilt, E-teknologi (SK)

laget av høykvalitets polyamid, med selvjusterende, vedlikeholdsfritt glidelager med lav friksjon. Skjult skruefeste med maskinskruer. Skruer følger med.


For dørvidere med 20 mm  $\emptyset$   
For dørvidere med 23 mm  $\emptyset$ .

### Bestillingsinformasjon



- Artikkelnummer og farge
- Låskassetype

Låsfunksjon:

BB	BB OW	PZ	RZ	OKZ	OKZ A	bl



235.20ENRSK  
235.23ENRSK




### HEWI-skilt med knapprider, E-teknologi (SK)

laget av høykvalitets polyamid, med selvjusterende, vedlikeholdsfritt glidelager med lav friksjon. Skjult skruefeste med maskinskruer. Skruer følger med.

For dørvidere med 20 mm  $\emptyset$   
For dørvidere med 23 mm  $\emptyset$ .

### Bestillingsinformasjon

- Artikkelnummer og farge
- Dørtykkelse
- Låskassetype



235.20ENROKZ  
235.23ENROKZ

### HEWI-skilt med knapprider, E-teknologi (SK)

laget av høykvalitets polyamid, med selvjusterende, vedlikeholdsfritt glidelager med lav friksjon. Skjult skruefeste med maskinskruer. Skruer følger med.

For dørvidere med 20 mm  $\emptyset$   
For dørvidere med 23 mm  $\emptyset$ .

### Bestillingsinformasjon


- Artikkelnummer og farge
- Dørtykkelse
- Låskassetype

# Runde skilt

Polyamid


Artikkelnummer

Dimensjoner i mm / spesifikasjoner



305SK  
305.23SK

305.20RSK  
305.23RSK



### HEWI vriderskilt (E-teknologi, SK)

laget av høykvalitets polyamid, med selvjusterende, vedlikeholdsfrøtt glidelager med lav friksjon. Skjult skruefeste med maskinskruer og støttepinner. Skruer følger med. Tilpasset skandinaviske låskasser med 30 mm monteringsavstand.

For dørvidere med 20 mm  $\emptyset$   
For dørvidere med 23 mm  $\emptyset$ .

### HEWI vriderskilt (R-teknologi, SK)

med utføring i kombinasjonen rustfritt stål / polyamid, dobbel lagring gjennom vedlikeholdsfrøtt glidelager med lav friksjon og et ytterligere lager i vriderhals. Skjult skruefeste med maskinskruer og støttepinner på utsiden. Tilpasset skandinaviske låskasser med 30 mm monteringsavstand.

For dørvidere med 20 mm  $\emptyset$   
For dørvidere med 23 mm  $\emptyset$ .

→ Teknologi Side 27

### Bestillingsinformasjon

- Artikkelnummer og farge
- Dørtykkelse



HM305.23R


### HEWI retur fjær

for installering i vriderskilt 305...RSK (R-teknologi).

Returfjæren støtter fjæren i låsen og setter vrideren tilbake i horisontal posisjon etter at den er trykket ned.



306SK



### HEWI runde skilt

laget av høykvalitets polyamid, 52 mm i diameter. Tilpasset skandinaviske låskasser med 30 mm monteringsavstand. Skruer følger med.

→ Teknologi Side 27

### Bestillingsinformasjon

- Artikkelnummer og farge
- Dørtykkelse

Låsfunksjon:

BB	BB OW	PZ	RZ	OKZ	OKZ A	bl

# Sylinder- og toalettskilt

Polyamid

Artikkelnummer

Dimensjoner i mm / spesifikasjoner



306NR.OKZFSSK




## HEWI sylinder-skilt for inngangs- og gangdører


laget av høykvalitets polyamid med stålstruktur, 52 mm diameter, 30 mm monteringsavstand. Med kamskiver og gjengehylser på innsiden og åpning for 8 x 2 mm låsspindel på innsiden. Skruer følger med.

### Bestillingsinformasjon

- Artikkelnummer og farge
- Dørtykkelse
- Låskasstype



306NR.OKZSK




## HEWI sylinder-skilt


laget av høykvalitets polyamid med stålstruktur, 52 mm diameter, 30 mm monteringsavstand. Med kamskiver og gjengehylser på innsiden og en 5 mm låsspindel eller åpning for en 8 x 2 mm låsspindel på innsiden. Skruer følger med.

### Bestillingsinformasjon

- Artikkelnummer og farge
- Dørtykkelse
- Låskasstype



306NR.FBMSK



## HEWI toalettskilt

laget av høykvalitets polyamid, 52 mm diameter, 30 mm monteringsavstand. Med gjengehylser på utsiden og en 5 mm låsspindel på innsiden. Med visningsflate og FBM-nødåpningsfunksjon (kan åpnes med en mynt). Skruer følger med.

### Bestillingsinformasjon

- Artikkelnummer og farge
- Dørtykkelse
- Låskasstype

# Produktoversikt

Tilbehør

## Håndtak



550LT



550.250LT



550GKLT



550.250GKLT



550.300GKWLT



550KRLT

→ Diameter: 30 mm, ytterligere diámetrosmål tilgjengelig på forespørsel

## Håndtak



550.33LT



550.33GKLT



550.33GKWLT



550.33KSLT




550.33GKRLT



33.2072...

→ Diameter: 30 mm, ytterligere diámetrosmål tilgjengelig på forespørsel

## Espagnolettvidere



111FG.1



111FGA.1



111FGA.1



111FG.6



130GB.3



130FGA.3

→ Espagnolettvidere i edelstål tilgjengelig på forespørsel

## Dørstoppere



611...



615



625...



620

→ Dørstoppere i edelstål tilgjengelig på forespørsel

## Møbelbeslag



538...



559...



548...



557...



534.48



548.17.64GKW

→ Ytterligere møbelbeslag tilgjengelig på forespørsel


## Kleshengere og veggknagger



570...



571...



477.90.071



801.90.031













477.90.035


→ Ytterligere alternativer tilgjengelig på forespørsel

# Festeanordninger

LifeSystem

Til bruk på vegger av:	HC-støtter	Klappseier	Ryggstøtter med rosetter
	<p><b>BM10.3</b></p> <p><b>Leveres med:</b> 3 edelstålskruer 3 pluggar 3 edelstålskiver</p>	<p><b>BM10.3</b></p> <p><b>Leveres med:</b> 3 edelstålskruer 3 pluggar 3 edelstålskiver</p>	<p><b>BM40.6</b></p> <p><b>Leveres med:</b> 2 edelstålskruer 2 edelstålskiver 2 pluggar</p>
	<p><b>BM11.3</b></p> <p><b>Leveres med:</b> 3 edelstålskruer 3 pluggar 3 edelstålskiver 3 injeksjonsanker</p>	<p><b>BM11.3</b></p> <p><b>Leveres med:</b> 3 edelstålskruer 3 pluggar 3 edelstålskruer 3 injeksjonsanker</p>	<p><b>BM41.6</b></p> <p><b>Leveres med:</b> 2 edelstålskruer 2 edelstålskiver 2 injeksjonsanker</p>
	<p><b>BM12.3</b></p> <p><b>Leveres med:</b> 3 edelstålskruer 3 edelstålskiver</p>	<p><b>BM12.3</b></p> <p><b>Leveres med:</b> 3 edelstålskruer 3 edelstålskiver</p>	<p><b>BM42.6</b></p> <p><b>Leveres med:</b> 2 edelstålskruer 2 edelstålskiver</p>
	<p><b>BM13.3</b></p> <p><b>Leveres med:</b> 3 edelstålskruer 3 edelstålskiver</p>	<p><b>BM13.3</b></p> <p><b>Leveres med:</b> 3 edelstålskruer 3 edelstålskiver</p>	
	<p><b>BM14.3</b></p> <p><b>Leveres med:</b> 3 ankerhylser 3 netthylser 3 edelstålskruer 3 edelstålskiver</p>	<p><b>BM14.3</b></p> <p><b>Leveres med:</b> 3 ankerhylser 3 netthylser 3 edelstålskruer 3 edelstålskiver</p>	<p><b>BM41.6</b></p> <p><b>Leveres med:</b> 2 edelstålskruer 2 edelstålskiver 2 injeksjonsanker</p> <p><b>Til feste på understell</b></p> <p><b>BM30.2</b></p> <p><b>Leveres med:</b> 2 edelstålskruer 2 edelstålskiver 2 sikringsmuttere i edelstål</p>

Til bruk på vegger av:	Støttehåndtak vegg HC-støtter Dusjforheng	Klappseter	Ryggstøtte til feste på støttehåndtak
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• betong (&gt; B15)</li> </ul>	<p><b>BM10.2</b></p> <p><b>Leveres med:</b> 2 edelstålskruer 2 plugg</p>	<p><b>BM20.4</b></p> <p><b>Leveres med:</b> 4 edelstålskruer 4 plugg</p>	<p><b>BM10.2.1</b></p> <p><b>Leveres med:</b> 2 edelstålskruer 2 sentreringshylser 2 plugg</p>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• helstein av lett-betong V2</li> <li>• gassbetong G2 (pimpstein)</li> <li>• gipsblokker</li> </ul>	<p><b>BM11.2</b></p> <p><b>Leveres med:</b> 2 edelstålskruer 2 plugg (injeksjonsanker uten nett)</p>	<p><b>BM21.4</b></p> <p><b>Leveres med:</b> 4 edelstålskruer 4 plugg (injeksjonsanker uten nett)</p>	<p><b>BM11.2.1</b></p> <p><b>Leveres med:</b> 2 edelstålskruer 2 sentreringshylser 2 plugg (injeksjonsanker uten nett)</p>
 <p>Til feste på lettvegger med bakforing av finerplater eller hardtre med minst 20 mm styrke, for eksempel bæreenheter fra produsenter av installasjonsvegger.</p>	<p><b>BM12.2</b></p> <p><b>Leveres med:</b> 2 edelstålskruer</p>	<p><b>BM22.4</b></p> <p><b>Leveres med:</b> 4 edelstålskruer</p>	<p><b>BM12.2.1</b></p> <p><b>Leveres med:</b> 2 spesialskruer i edelstål 2 sentreringshylser</p>
 <p>Til feste på lettvegger med integrerte stålplater, for eksempel bæreenheter fra produsenter av installasjonsvegger.</p>	<p><b>BM13.2</b></p> <p><b>Leveres med:</b> 2 edelstålskruer</p>	<p><b>BM23.4</b></p> <p><b>Leveres med:</b> 4 edelstålskruer</p>	<p><b>BM13.2.1</b></p> <p><b>Leveres med:</b> 2 spesialskruer i edelstål 2 sentreringshylser</p>
 <p><b>Med netthylse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hullteglstein</li> <li>• hullsteinsblokker</li> <li>• kalksandhullstein</li> <li>• andre typer hullstein</li> </ul> <p><b>Uten netthylse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• betong</li> <li>• vanlig teglstein</li> <li>• pimpstein og andre faste byggematerialer</li> <li>• naturstein</li> <li>• kalksandstein</li> </ul>	<p><b>BM14.2</b></p> <p><b>Leveres med:</b> 2 ankerhylser 2 netthylser 2 senkskruer av edelstål</p>	<p><b>BM24.4</b></p> <p><b>Leveres med:</b> 4 ankerhylser 4 netthylser 4 senkskruer av edelstål</p>	<p><b>BM14.2.1</b></p> <p><b>Leveres med:</b> 2 spesialskruer av edelstål 2 sentreringshylser 2 ankerhylser 2 netthylser</p>



Med forbehold om tekniske endringer.

**HEWI**

**Tyskland**

Heinrich Wilke GmbH  
Postfach 1260  
D-34442 Bad Arolsen  
Tlf.: +49 5691 82-0  
Faks: +49 5691 82-319  
eMail: [international@hewi.com](mailto:international@hewi.com)  
Internet: [www.hewi.com](http://www.hewi.com)

**TrioVing®**

**TrioVing a.s**

Tlf: 69 24 52 00  
Faks: 23 37 30 50  
eMail: [post@trioving.no](mailto:post@trioving.no)  
Internet: [www.trioving.no](http://www.trioving.no)